

Indhold

Vejledning til FMK-online	3
1.0 Indledning	3
1.1 Definition af begreber	3
1.2 Adgang til FMK-online	4
1.2.1 Adgang via internettet	4
1.2. NemID medarbejdersignatur	4
1.2.3 Forudsætning for opslag på FMK	4
1.2.4 Opslag på FMK-online	4
2.0 Fælles Medicinkort	5
2.1 Aktuelle lægemiddelordinationer	5
2.1.1 Privatmarkerede lægemiddelordinationer	6
2.2 Seponerede lægemiddelordinationer	7
2.2.1 Aktuelle løse recepter	7
2.3 Ikoner	8
2.3.1 Pauserede ordinationer	8
2.3.2 Privatmarkerede ordinationer	8
2.3.3 Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer	8
2.4 Opret lægemiddelordination	9
2.4.1 Opret ny ordination	9
Detaljer på en eksisterende ordination	12
2.4.2 Opret ordination på baggrund af recept (Assisteret oprettelse)	13
2.4.3 Seponering	15
2.4.4 Ajourfør medicinkortet	18
2.5 Recepter	20
2.5.1 Opret recept	20
2.5.2 Tilknyt recepter til aktuel lægemiddelordination	21
2.5.3 Receptdetaljer (inkl. udleveringer)	21
2.5.4 Sortering af recepter	22
2.5.5 Opret recept til personer uden cpr. nr.	24
2.5.6 Opret recept til brug i egen praksis	25
2.6 Status for medicinkortet	26
2.6.1 Indlæggelse	26
2.6.2 Udskrivning	27
2.6.3 Opmåler indlæggelse	28
2.7 Effektuering/udlevering	29
2.8 Sortering	29
2.9 Dosisdispensering	30
2.10 Print medicinoplysninger	30
3.0 Vaccinationsoplysninger	31
3.1 Opret vaccination	32
3.2 Ikoner	34
4.0 Tilskudsansøgning	35



STATENS
SERUM
INSTITUT



NATIONAL
SUNDHEDS-
DOKUMENTATION OG -IT

5.0 Bemyndigelse af medhjælp	35
5.1 Oversigt over bemyndigede medhjælpere	38
6.0 Borgeres adgang til FMK	39

Vejledning til FMK-online

1.0 Indledning

FMK-online er en national webløsning, hvor der er adgang for sundhedsfaglige personer og borgere.

FMK-online indeholder følgende:

- Medicinoplysninger
- Vaccinationsoplysninger
- Tilskudsansøgninger
- Oversigt over bestillinger fra hjemmeplejen
- Bemyndigelsesregisteret

1.1 Definition af begreber

Medicinoplysninger: Fælles Medicinkort er en central database hos National Sundheds-it, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og indløste papirrecepter igennem de seneste to år, samt en liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer (med tilhørende recepter og effektueringer). Når FMK er fuldt implementeret, vil både borgeren, læger, vagtlæger, tandlæger og andre relevante sundhedspersoner, som har borgeren i behandling, have adgang til opdaterede medicinoplysninger.

Aktuelle lægemiddelordinationer på FMK: En liste over de lægemidler, borgeren aktuelt er i behandling med og som er planlagt for borgeren.

Løse recepter på FMK: En "løs recept" er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK. "Løse recepter" på FMK er således en oversigt over de af borgerens elektroniske recepter og indløste papirrecepter fra de seneste to år, som ikke er knyttet til en aktuel lægemiddelordination.

Privatmarkeret: En Lægemiddelordination eller en vaccination kan være privatmarkeret, der er skjult for andre end borgeren selv. Det vil dog fremgå tydeligt, at der findes privatmarkerede lægemiddelordinationer eller vaccinationer.

Effektivering på FMK: Udløst eller administration af medicin til borgeren f.eks. hos lægen, på sygehuset eller på apoteket.

Vaccinationer: Alle vaccinationer der er afregnet med Sygesikringen siden 1996 findes på FMK.

Vaccinationer kan være oprettet af borgeren selv eller af den sundhedsperson, der har givet vaccinationen.

1.2 Adgang til FMK-online

1.2.1 Adgang via internettet

Man kan få adgang til FMK via www.sundhed.dk eller www.fmk-online.dk

1.2. NemID medarbejdersignatur

Adgang til FMK forudsætter brug af en NemID medarbejdersignatur med tilknyttet cpr-nummer. NemID medarbejdersignatur kan bestilles på <https://www.nets-danid.dk/>.

Der er også adgang for læger med brug af privat NemID.

1.2.3 Forudsætning for opslag på FMK

Sundhedsfaglige personer er berettiget til at indhente oplysninger på en borgers FMK, såfremt:

- man har borgeren i aktuel behandling,
- oplysningerne er nødvendige af hensyn til behandlingen, og
- oplysningerne skal anvendes med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens lægemiddelanvendelse

Eller man har:


- indhentet informeret samtykke fra borgeren

Uberettiget indhentning, videregivelse og/eller udnyttelse af oplysninger er strafbart i henhold til sundhedsloven. Alle opslag på FMK logges i borgerens "Min Log".

1.2.4 Opslag på FMK-online

Angiv dit nuværende arbejdssted med SKS-kode(sygehuse), ydernummer, kommune eller andet. Vælg fra listen, der fremkommer, og tryk "Enter" eller klik på "Fortsæt"

Ved "andet" skal arbejdssted indtastes manuelt.





det fælles **medicinkort**

Du er logget ind som Jan Pedersen Log ud

Find patient
Indtast CPR-nr:

Søg 1

Opret recept uden CPR-nr.
Opret recepter som ikke er knyttet til et CPR-nr.
Recept til person uden CPR-nr. 2
Recept til brug i praksis

Administrér medhjælpere
Redigér medhjælperes bemyndigelser og se medhjælpslog
Vis bemyndigelser 3

Administrér receptbestillinger
Se receptbestillinger for Læge Mads Helsted.
Vis receptbestillinger 4

Administrér tilskudsansøgninger
Ansøgninger, der mangler oplysninger: Ikke tilgængelig
Se dine tilskudsansøgninger.
Vis tilskudsansøgninger 5

STATENS SERUM INSTITUT NATIONAL SUNDHEDS-IT
Det Fælles Medicinkort er en del af National Sundheds-it, Statens Serum Institut
Artillerivej 5 - DK - DK-2300 København S - fmk@ssi.dk - Hotline +45 3268 5359 - Teknisk info

1

Fremsøg en borgers medicinkort

2

Opret recept på borger UDEN cpr.nr eller opret recept til brug i praksis.

3

Opret/rediger/slet bemyndigelse (medhjælpere) eller se medhjælpslog.

4

Se oversigt over bestillinger fra hjemmeplejen

5

Opret tilskudsansøgning eller se allerede ansøgte tilskud

2.0 Fælles Medicinkort

Indeholder oplysninger om:

- aktuelle lægemiddelordinationer med evt. tilhørende recepter og effektueringer, herunder eventuelle privatmarkerede lægemiddelordinationer
- "løse recepter" fra de seneste to år

En borgers FMK vil indeholde en oversigt over alle elektroniske recepter samt indløste papir- og telefonrecepter igennem de seneste to år. Desuden vil borgerens Fælles Medicinkort indeholde oplysninger om vedkommendes aktuelle lægemiddelordinationer (inkl. tilhørende recepter og effektueringer), når en læge har opdateret borgerens FMK med disse oplysninger.

2.1 Aktuelle lægemiddelordinationer

Fælles Medicinkort vil på sigt afspejle borgerens aktuelle medicinering. Indtil FMK er fuldt implementeret, skal man være ekstra opmærksom på, om de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, viser det fulde billede af borgerens aktuelle medicinering. Efterhånden som de læger, der har borgeren i behandling, tager FMK i

brug og opdaterer FMK ved ændringer i borgerens medicinering, vil borgerens komplette aktuelle og planlagte medicinering fremgå under dette faneblad.


På FMK indikerer en lægemiddelordination uden slutdato, at borgeren er i fast/varig behandling med lægemidlet.

Pauserede lægemiddelordinationer indgår i listen med borgerens aktuelle lægemiddelordinationer.

2.1.1 Privatmarkerede lægemiddelordinationer

Hvis en borger ønsker at få skjult en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer eller vaccinationer for sundhedspersoner, kan borgeren bede en læge om at få ordinationen/vaccinationen privatmarkeret. Når andre sundhedspersoner herefter slår op på borgerens medicinkort på FMK, vil den privatmarkerede lægemiddelordination/vaccination ikke fremgå. Derimod vil det fremgå tydeligt, at der af hensyn til borgerens privatliv er lægemiddelordinationer/vaccinationer, der er privatmarkeret.

På FMK-online fremgår det øverst i listen over aktuelle lægemiddelordinationer, hvis borgeren har privatmarkerede ordinationer:




Privatmarkerede lægemiddelordinationer markeres med et "hængelås"-symbol

Hvis en bruger ønsker at se privatmarkerede lægemiddelordinationer kan det ske på to måder:

- borgeren giver samtykke hertil
- brugeren gør brug af værdispringsreglen (Sundhedsloven §42: Læger kan indhente oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til borgeren)

Hvis man tager adgang til privatmarkerede lægemiddelordinationer skal det angives, om det er på baggrund af samtykke eller ved brug af værdispringsreglen



2.2 Seponerede lægemiddelordinationer

Hvis man vil se seponerede lægemiddelordinationer, som tidligere har været registreret i FMK, skal man sætte et flueben i "Vis også seponerede lægemiddelordinationer". Seponerede lægemiddelordinationer er markeret med overstregning.

Info

Fælles medicinkort

Recepter

Vaccinationer

FMK test klient

Individuelle medicintilskud

Opret ordination

☒ Vis også seponerede lægemiddelordinationer

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
22-07-2015	24-07-2015	Brentacort	Creme	20+10 mg/g	1 påsmøring 2 gange daglig	Mod svampeinficeret eksem
22-07-2015	22-07-2015	Brentacort	Salve	20+10 mg/g	1-påsmøring 2 gange daglig	Mod svampeinficeret eksem
24-07-2015	24-07-2015	Brentacort	Creme	20+10 mg/g	1-påsmøring 2 gange daglig	Mod svampeinficeret eksem
19-10-2012	28-10-2012	Imacillin	Granulat til oral suspension	50 mg/ml	4 ml 2 gange daglig	Mod mellemørebetændelse

2.2.1 Aktuelle løse recepter

Løse recepter, er de seneste to års recepter som er oprettet uden tilknytning til en lægemiddelordination på FMK. Det vil være alle edifact-recepter (uanset om de er ekspederet eller ej), papir-recepter eller telefon og fax. recepter, som er ekspederet på apoteker i Danmark (dog undtaget sygehusapoteker).

En løs recept forsvinder automatisk fra FMK to år efter oprettelse. En løs recept, som er markeret "ikke aktuel", vil ikke blive vist under "aktuelle løse recepter".

2.3 Ikoner

2.3.1 Pauserede ordinationer

På FMK-online vises pauserede ordinationer således:

Dosering	Indikation		
Som anført i skriftlig anvisning	Mod forhøjet kolesterol		
1 stk efter behov højst 1 gang daglig	Mod smerter i brystet		

Pauserede lægemiddelordinationer vises med grå skriftfarve og markeres med et "pause"-symbol

2.3.2 Privatmarkerede ordinationer

1 stk morgen	Mod depression		
1 stk morgen, middag og aften	Mod infektion		

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke
Vis		Der eksisterer privatmarkerede lægemiddelordinationer.		

Privatmarkerede ordinationer, man har adgang til at se, vises med "hængelås".

Hvis der ikke er givet samtykke til at se ordination, vises det øverst i medicinoversigten

2.3.3 Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer

Såfremt en aktuel lægemiddelordination har en behandlingsstartdato **eller** en doseringsstartdato, der ligger ud i fremtiden, vil 'Pil til højre' vises. Hvis musen holdes over pilen, vil teksten i tooltip'et beskrive hvilken dato, der er på den aktuelle lægemiddelordination i fremtiden.

På FMK-online vises ordinationer, der har en divergens mellem doseringsstart- og slutdato, som er forskellig fra behandlingsstart- og slutdato således:

Dosering	Indikation		
1 stk morgen, middag og aften	Kaliumtilskud		
1 stk morgen og middag	Mod knogleskørhed		
1 stk morgen	Blodfortyndende		
1 stk morgen og middag	For hjertet		

Ordinationer der har en doseringsstartdato, som ligger frem i tiden markeres med et "pil til højre"-symbol

Ordinationer der har en doseringsslutdato, som er passeret, men behandlingsslutdato der endnu ikke er passeret, vises med et "pil til venstre" symbol.

2.4 Opret lægemiddelordination

2.4.1 Opret ny ordination

Lægemiddelordinationer på FMK kan oprettes som en ny ordination eller på baggrund af en løs recept (assisteret oprettelse, se nedenfor).

Hvis man ønsker at oprette en ny ordination klikkes på "opret ordination".

Opret ordination								
Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation		
Ukendt	28-02-2015	Cipramil	Filmovertukne tabletter	40 mg	1 tablet morgen	Mod depression	🔒	▼
19-12-2014	29-12-2014	Brufen	Filmovertukne tabletter	600 mg	1 tablet 3 gange daglig	Smertestillende	➡	▼
21-02-2014		Pinex	Filmovertukne tabletter	500 mg	2 tabletter efter behov, højst 1 gang daglig	Mod smerter	⏸	▼

Udfyld rubrikkerne med:

- ❖ Lægemiddelnavn
- ❖ Administrationsvej
- ❖ Indikation

Opret lægemiddelordination

1
Lægemiddel

☒ Godkendte lægemidler
☐ Andre lægemidler

Navn på lægemidlet: Simvastatin "Actavis", filmovertrukne tabletter, 40 mg, Simvastatin (Actavis)

ATC-kode: C10AA01

Administrationsvej: Oral anvendelse

Indikation: mod forhøjet kolesterol

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

☐ Ikke-tilknyttet indikation/fritekst

☐ Patienten har bedt om privatmarkering

- ❖ Behandlingstid

Hvis behandlingen er fast, skal behandlingsslut ikke angives. Hvis behandlingen derimod har en slutdato/seponeringsdato, skal dette angives som en behandlingsslutdato. Hvis behandlingen skal gives i f.eks. 7 dage, kan man angive dette i "varighed". Når behandlingsslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde under borgerens "aktuelle lægemiddelordinationer".

2

Behandlingstid

Behandling - start: Dato (dd-mm-åååå)

Tid (tt:mm)

☐ Ukendt behandlingstid

Varighed: Dage

Behandling - slut: Dato (dd-mm-åååå)

Tid (tt:mm)

❖ **Dosering:**

- kan angives ud fra liste over doseringsforslag til det valgte præparat

3

Dosering

☐ Doseringsforslag
☐ Struktureret
☒ Fritekst
☐ Efter skriftlig anvisning

Doseringstekst
(19 af max 400)

1 tablet til natten

Doseringstype

- kan angives som struktureret dosering eller hvis det drejer sig om en PN ordination, sættes flueben i "PN (efter behov)". Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden registreres det ved at sætte flueben i "doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode".

3

Dosering

☐ Doseringsforslag
☒ Struktureret
☐ Fritekst
☐ Efter skriftlig anvisning

Enhed

Fast

X

X

X

X

PN (efter behov)

X
 x daglig

Bemærkninger

☐ Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

Ved markering i feltet "doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode", foldes en større rubrik ud (se nedenfor).

10

- Hvis doseringsperioden afviger fra behandlingsperioden udfyldes følgende detaljer: "dosering – start", "varighed" og "dosering – slut"

3 Dosering

☐ Doseringsforslag
☒ **Struktureret**
☐ Fritekst
☐ Efter skriftlig anvisning

Enhed:

Fast: ☒ Morgen ☒ Middag ☒ Aften ☒ Nat ☒

PN (efter behov): ☒ x daglig ☒

Bemærkninger:

☒ Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

Dosering - start: Dato (dd-mm-åååå) Tid (tt:mm)

Varighed: Dage

Dosering - slut: Dato (dd-mm-åååå) Tid (tt:mm)

Dosering kan angives som fritekst (Doseringstypen skal samtidig angives)

3 Dosering

☐ Doseringsforslag
☐ Struktureret
☒ **Fritekst**
☐ Skema i lokalt system

Doseringstekst:

Doseringstype:

- Dosering kan angives som efter skriftlig anvisning (doseringstypen skal samtidig angives)

3 Dosering

☐ Doseringsforslag
☐ Struktureret
☐ Fritekst
☒ **Efter skriftlig anvisning**

Dosering efter skriftlig anvisning.

Doseringstype:

❖ Medicintilskud

4
Medicintilskud

☐ Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning.

❖ Recept

5
Recept

☐ Jeg ønsker samtidig at oprette en recept.

Fortryd
Opret

Detaljer på en eksisterende ordination

Det er muligt at se detaljer og ændre en ordination ved at folde ordinationen ud. Det gør man ved at klikke på pilen yderst til højre.

Opret ordination




Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation	
Ukendt	28-02-2015	Cipramil	Filmovertrukne tabletter	40 mg	1 tablet morgen	Mod depression	 
19-12-2014	29-12-2014	Brufen	Filmovertrukne tabletter	600 mg	1 tablet 3 gange daglig	Smertestillende	 
21-02-2014		Pinex	Filmovertrukne tabletter	500 mg	2 tabletter efter behov, højst 1 gang daglig	Mod smerter	 
23-11-2012		Metformin "Actavis"	Filmovertrukne tabletter	500 mg	1 tablet morgen, middag og aften	Mod sukkersyge	 

Når man folder ordinationen ud, findes mulighed for at ændre en gældende ordination, udstede recepter eller registrere en effektuering. Man kan ligeledes pausere og seponere en ordination. Endeligt kan man ansøge om medicintilskud.

23-11-2012 Metformin "Actavis" Filmovertrukne tabletter 500 mg 1 tablet morgen, middag og aften Mod sukkersyge

Detaljer	Effektueringer	Recepter	Bestillinger	Medicintilskud	
Lægemiddel	Metformin "Actavis"	Behandling	mod sukkersyge	Dosering	1 tablet morgen, middag og aften
Form:	filmovertrukne tabletter	Behandling start:	23-11-2012	Dosering start:	23-11-2012
Styrke:	500 mg	Behandling slut:		Dosering slut:	
Virksomt stof:	Metformin	Administration:	Oral anvendelse	Dosering type:	Fast
ATC-kode:	A10BA02	Må substitueres:	Ja		
Lægemiddel ID:	28103244201 (Medicinpriser)				
Ordination ID:	180156 (FMK)				
Oprettet	Ændret				
Dato:	22-07-2012 22:27	30-01-2014 09:28			
Af:	Lone Kristensen	Jakob Larsen			
På vegne af:					
Pausér Seponér Effektuer Recept Rediger Ansøg om medicintilskud					

2.4.2 Opret ordination på baggrund af recept (Assisteret oprettelse)

Ønsker man at oprette en aktuel lægemiddelordination på baggrund af en løs recept, foretages en assisteret oprettelse. Klik på pilen yderst til højre på det ønskede præparat.

Info

Fælles medicinkort

Recepter

Vaccinationer

FMK test klient

Individuelle medicintilskud

Filtrering

☐ Vis alle recepter
☒ Vis kun åbne

☒ Vis løse recepter
☒ Vis kun aktuelle

☐ Vis apoteksudleveringer

Gruppering

☒ Vis uden gruppering
☐ Gruppér recepter på indholdsstof
☐ Gruppér recepter på lægemiddelordination

Oprettet	Udleveret	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation	Status
29-06-2015		Gonal-f	Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning	75 internationale enheder	1 kapsel morgen	Infertilitetsbehandling	
29-06-2015		Stilnoct	Filmovertrukne tabletter	10 mg	1 tablet før sengetid	Mod søvnløshed	
29-06-2015		Stilnoct	Filmovertrukne tabletter	10 mg	1 tablet før sengetid	Mod søvnløshed	
26-06-2015		Panodil	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Jf. skema	Smertestillende	

Når recepten er foldet ud, findes flere detaljer om den pågældende receptordination. Klik på "assisteret oprettelse". Herefter udfyldes detaljer på recepten.

Filtrering

- ☐ Vis alle recepter
 - ☒ Vis kun åbne
- ☒ Vis løse recepter
 - ☒ Vis kun aktuelle
- ☐ Vis apoteksudleveringer

Gruppering

- ☒ Vis uden gruppering
- ☐ Gruppér recepter på indholdsstof
- ☐ Gruppér recepter på lægemiddelordination

Oprettet	Udleveret	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation	Status
29-06-2015		Gonal-f	Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning	75 internationale enheder	1 kapsel morgen	Infertilitetsbehandling	
29-06-2015		Stilnoct	Filmovertrukne tabletter	10 mg	1 tablet før sengetid	Mod søvnløshed	

Status: under behandling
Organisation: Øjenlæge Kim Julian, beh. afsnit
Adresse: ,
Telefonnummer: 60606060
Udsteder: Jakob Larsen
Oprettet: 29-06-2015
Tilskudsklausul: klausulbetingelse opfyldt
Må substitueres: Nej
Suppl. info:
Modtager apotek: Haderslev Løve Apotek

Varenummer: 450734
Pakningsstr.: 20 stk.
Antal pakninger: 1
Dosisdispenseres: Nej
Leveringsinfo: Først tilgængelig ved effektivering
Prioritet: Først tilgængelig ved effektivering
Adresse: Først tilgængelig ved effektivering

Assisteret oprettelse
Markér ikke aktuel

1001
0110

2.4.3 Seponering

Lægemeddelordinationer der tidligere har været aktuelle lægemiddelordinationer på FMK vil, når de er seponeret eller når behandlingsslutdato er overskredet, vises ved at sætte et hak i "Vis også seponerede lægemiddelordinationer".

Opret ordination						
Startdato	Slutdato	Lægemeddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
19-09-2012	24-09-2012	Selexid	Tabletter	200-mg	2-tabletter-3-gange-daglig	Mod-urinvejsinfektion
12-10-2012	25-10-2012	Lucosil	Tabletter	500-mg	Første-dosis-4-tabletter, herefter-2-tabletter-2-gange daglig	Mod-blærebetændelse
25-10-2012	01-11-2012	Trimopan	Filmovertrukne tabletter	100-mg	2-tabletter-2-gange-daglig	Mod-blærebetændelse
28-12-2012	07-01-2013	Ibuprofen "Actavis"	Filmovertrukne tabletter	400-mg	1-tablet-3-gange-daglig	Mod-gigt
30-10-2014	30-10-2014	Selo-zok	Depottabletter	50-mg	4/2-tablet-daglig	For-blodtrykket
08-11-2012		Pantoprazol "Actavis"	Enterotabletter	40 mg	1 tablet daglig	Mod mavesyre i spiserøret
08-01-2013		Kaleorid	Depottabletter	750 mg	2 tabletter 3 gange daglig	Kaliumtilskud

Detaljer om den seponerede lægemiddelordination vises ved at klikke på pilen yderst til højre i linjen for ordinationen.

Oplysning om navn på lægen, der har seponeret ordination og dato for seponering findes under detaljer. Oplysningerne om lægen og seponeringsdato findes kun, hvis ordination er seponeret og ikke hvis behandlingsslutdato er overskredet.

Hvis man ved en fejl har seponeret en lægemiddelordination, kan seponering fortrydes ved at klikke på "fortryd seponering". Fortryd seponering er dog kun muligt inden for 24 timer efter, at seponering er valgt.

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
Ukendt	31-03-2014	Pinex	Filmovertrukne tabletter	500 mg	2 tabletter morgen, middag, aften og før sengetid	Mod smerter
Detaljer						
Lægemiddel		Pinex	Behandling		mod smerter	Dosering
Form:		filmovertrukne tabletter	Behandling start:		Eksakt dato kendes ikke	2 tabletter morgen, middag, aften og før sengetid
Styrke:		500 mg	Behandling slut:		31-03-2014 14:08	Dosering start: 31-03-2014
Virksomt stof:		Paracetamol	Administration:		Oral anvendelse	Dosering slut:
ATC-kode:		N02BE01	Må substitueres:		Ja	Dosering type: Fast
Lægemiddel ID:		28103888005 (Medicinpriser)				
Ordination ID:		282026 (FMK)				
Oprettet			Ændret		Seponeret	
Dato:	31-03-2014 14:07		31-03-2014 14:08		31-03-2014 14:08	
Af:	Jakob Larsen		Jakob Larsen		Jakob Larsen	
På vegne af:						
Fortryd seponering						

Hvis seponering af en aktuell ordination ønskes, åbnes ordination. Herefter vælges seponér.

Opret ordination  

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation		
Ukendt	28-02-2015	Cipramil	Filmovertrukne tabletter	40 mg	1 tablet morgen	Mod depression		
19-12-2014	29-12-2014	Brufen	Filmovertrukne tabletter	600 mg	1 tablet 3 gange daglig	Smertestillende		
21-02-2014		Pinex	Filmovertrukne tabletter	500 mg	2 tabletter efter behov, højst 1 gang daglig	Mod smerter		

Detaljer | Effektueringer | Recepter | Bestillinger | Medicintilskud

Lægemiddel	Pinex	Behandling	mod smerter	Dosering	2 tabletter efter behov, højst 1 gang daglig
Form:	filmovertrukne tabletter	Behandling start:	21-02-2014	Dosering start:	21-02-2014
Styrke:	500 mg	Behandling slut:		Dosering slut:	
Virksomt stof:	Paracetamol	Administration:	Oral anvendelse	Dosering type:	Efter behov
ATC-kode:	N02BE01	Må substitueres:	Ja		
Lægemiddel ID:	28103888005 (Medicinpriser)				
Ordnation ID:	262264 (FMK)				
	Oprettet	Ændret		Pauseret	
Dato:	21-02-2014 08:23	31-03-2014 10:56		31-03-2014 10:56	
Af:	Jakob Larsen	 Jakob Larsen		 Jakob Larsen	
På vegne af:					

Genoptag **Seponér** Effektuér Recept Rediger Ansøg om medicintilskud 

Seponér ordination 

Vil du seponere den valgte lægemiddelordination?

Vælg "ja", hvis seponering ønskes.

Ved seponering af ordination med åben recept tilknyttet, vil man samtidig blive anmodet om, at annullere åbne recepter.



Vælg "fortsæt" hvis recepter skal annulleres. Annullering betyder, at der ikke længere kan afhentes medicin på den pågældende recept. Vælg "seponér uden annullering", hvis ikke recepter skal annulleres.

Man skal i så fald være opmærksom på, at borgeren efterfølgende kan afhente medicin på recepten, selvom ordinationen ikke fremgår på FMK.

2.4.4 Ajourfør medicinkortet

Når man har angivet alle borgerens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK under fanebladet "Aktuelle lægemiddelordinationer" og der ikke eksisterer løse recepter, som er aktuelle, kan man angive, at medicinkortet er ajourført. På den måde kan andre der behandler borgeren se, at borgerens samlede medicinering er ajourført den pågældende dato og tidspunkt.

Status for medicinkort

Senest ændret 24-07-2015
Af Jan Pedersen, SSI
Status: Aktivt

[Indlæg](#) [Mere..](#)

Ajourfør medicin på FMK

Seneste ajourføring 24-07-2015
af Jan Pedersen, SSI

[Ajourfør](#) [Mere..](#)

Medicinkort markeret ajourført på FMK.

[Minimer](#) ^

Efter der er klikket på ajourført, får du mulighed for at fortryde eller fortsætte ajourføringen.

Vil du markere medicinkortet ajourført?

Ved ajourføring tilkendegiver du, at FMK (medicinkortet) indeholder patientens aktuelle lægemiddelordinationer.

Ajourføring påvirker ikke de løse recepter. Der kan ryddes op i de løse recepter ved at trække en recept eller en gruppe af recepter, der tilhører en aktuell behandling, op på den relevante lægemiddelordination. Er en recept derimod ikke længere aktuell, fx en tidligere antibiotika-behandling, kan recepten markeres 'Ikke aktuell' under receptens detaljer.

[Nej](#)

[Ja](#)

Selvom medicinkort er ajourført, vil de løse recepter stadig fremgå på siden, men **ikke** på udskriftet.

For overskuelighedens skyld kan man markere en løs recept som ikke aktuel.

09-06-2015	Paracetamol "Sandoz"	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Jf. Skema - Opfylder tilsk- udsklausul: Kroniske smerter	Mod smerter		
Status: åben		Varenummer: 84573					
Organisation: Lægerne i Vrå		Pakningsstr.: 100 stk.					
Adresse: Vrejlevvej 54, 9760 Vrå		Antal pakninger: 1					
Telefonnummer: 98981711		Dosisdispenseres: Nej					
Udsteder: Jakob Larsen		Genudleveringer: 2 gange med 3 ugers interval					
Oprettet: 09-06-2015		Leveringsinfo: Først tilgængelig ved effektivering					
Tilskudsklausul: klausulbetingelse opfyldt		Prioritet: Først tilgængelig ved effektivering					
Må substitueres: Ja		Adresse: Først tilgængelig ved effektivering					
Suppl. info:							
Modtager apotek:							
Assisteret oprettelse Marker ikke aktuel Annullér recept							
1001 0510							

Når man markere en løs recept ikke aktuel, vil den ikke blive vist under "løse recepter" mere. Man skal være opmærksom på, at løse recepter, der markeres ikke aktuelle bør annulleres, så der ikke længere kan afhentes medicin på recepten.

Hvis ikke recepten annulleres, kan borgeren afhente medicin på apoteket uden at det fremgår tydeligt af FMK.

2.5 Recepter

Når man udsteder elektroniske recepter på baggrund af en aktuell lægemiddelordination, vil recepten senere kunne findes på receptfanebladet under den pågældende ordination.

En elektronisk recept, der udstedes uden om FMK, vil optræde som en løs recept uden tilknytning til en aktuell lægemiddelordination. En indløst papir- eller telefonrecept vil ligeledes optræde som en løs recept uden tilknytning til en aktuell lægemiddelordination. Der kan forekomme løse recepter på lægemiddelordinationer, der allerede er oprettet på FMK, hvis recepten er udstedt uden om FMK.

2.5.1 Opret recept

Oprettelse af recept ud fra eksisterende lægemiddelordination sker ved at klikke på pilen yderst til højre.

Opret ordination ☐ Vis også seponerede lægemiddelordinationer **Forrige version** 13-03-2015 **Næste version**

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
Ukendt		Digoxin "DAK"	Tabletter	62,5 mikrogram	1 stk morgen, middag og aften	Mod uregelmæssig hjerterytme

Herefter vælges "recept" nederst i detaljeoversigt.

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
Ukendt		Digoxin "DAK"	Tabletter	62,5 mikrogram	1 stk morgen, middag og aften	Mod uregelmæssig hjerterytme

Detaljer	Effektueringer	Recepter	Bestillinger	Medicintilskud
Lægemiddel Digoxin "DAK" Form: tabletter Styrke: 62,5 mikrogram Virksomt stof: Digoxin ATC-kode: C01AA05 Lægemiddel ID: 28100709776 FMK ordination ID: 641058	Behandling mod uregelmæssig hjerterytme Behandling start: Eksakt dato kendes ikke Behandling slut: Administration: Oral anvendelse Må substitueres: Ja Dosering 1 stk morgen, middag og aften Dosering start: 01-01-2009 Dosering slut: Dosering type: Fast			
Oprettet Dato: 28-01-2015 10:19 Af: Helle Bonde Indrapportert af:				

Pauser Seponér Effektuér Recept Rediger Ansøg om medicintilskud Bestil recept

Udfyld herefter relevante informationer i felterne.

Vælg pakning og iterationer. Hvis recepten skal sendes til et bestemt apotek skal dette vælges.

STATENS SERUM INSTITUT | **NATIONAL SUNDHEDS-DOKUMENTATION OG -IT**

Opret recept

Doserings tekst: 1 stk morgen, middag og aften x

☐ Skal dosedispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning: Vælg pakning

Antal pakninger: 1

Genuddeliveringer: Antal Interval Enhed

☒ Receptserveren (Apotek ikke angivet)

Apotek:

Levering: Afhentes på apotek

Kontakt navn:

Vej:

Postnr.:

Leveringsinformation (op til 3 linjer à 70 tegn)

Fortryd Opret

Hvis der allerede findes åbne recepter på lægemiddelordinationen, vil der komme advarsel med, om der stadig ønskes oprettet en ny recept.

Opret recept

Doserings tekst: 1 tablet

Pakning: 56 stk

Antal pakninger: 1

Genuddeliveringer: Antal

☒ Receptserveren (Apotek ikke angivet)

Apotek:

Leveringsinformation (op til 3 linjer à 70 tegn)

Fortryd Fortsæt uden annullering Fortsæt

Fortryd Opret

2.5.2 Tilknyt recepter til aktuel lægemiddelordination

Hvis der findes en løs recept, der skal tilknyttes en aktuel lægemiddelordination, kan man markere recepten, ved et enkelt klik. Herefter holder man musen nede og flytter recepten op til den relevante lægemiddelordination.

2.5.3 Receptdetaljer (inkl. udleveringer)

Antallet og datoen for udleveringer af lægemidlet på en recept findes under detaljerne i den pågældende recept. Vælg først lægemiddelordinationens detaljer og klik derpå på "recepter". Ved klik på pilen i højre side vises receptens detaljer, herunder de udleveringer på apotek, der har fundet sted.

Oprettet	Udleveret	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation	Status
26-02-2015		Hjertemagnyl	Filmovertrukne tabletter	75 mg	1 tablet daglig	Blodfortyndende	

Status: åben

Organisation: OLRH Odense Universitetshospital, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afd...

Adresse: +

Telefonnummer: 11441144

Udsteder: Jakob Larsen

Oprettet: 26-02-2015

Tilskudskausal: Klausulbetingelse opfyldt

Ål substitueres: Ja

Suppl. info:

Modtager apotek:

Ophavs tilknytning Annuller recept

Varenummer: 407777

Pakningsstr.: 100 stk

Antal pakninger: 1

Dosisdispenserer: Nej

Genudleveringer: 3 gange med 3 måneders interval

Leveringsinfo:

Prioritet:

Adresse:

Detaljer om recepten kan findes ved at klikke på den sorte pil til højre for ordinationen (rød markering). Genudleveringsinformationer findes i højre kolonne (grøn markering).

Oprettet	Udleveret	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation	Status
03-09-2014	08-09-2014	Ventoline	Tabletter	4 mg	1 stk morgen, middag og aften	Mod astma	

Status: overført til dosiskort

Organisation: Anæsthesiafdeling

Adresse: Sundvej 30, 8700

Telefonnummer: 78425000

Udsteder: Testlæge 2

Oprettet: 03-09-2014

Tilskudskausal: Klausulbetingelse opfyldt

Ål substitueres: Nej

Suppl. info:

Modtager apotek: Viborg Løve Apotek

Assisteret oprettelse Marker ikke aktuel

Varenummer: 586065

Dosisdispenserer: Ja

Kopi til lægen: Ja

Startdato: 03-09-2014

Slutdato: 03-09-2015

Leveringsinfo:

Prioritet:

Adresse:

Dato	Metode	Antal	Pakning	Lægemiddel	Apotek
08-09-2014	Dosisdispenseret apoteksudlevering	100 stk.	Ventoline	Løve apoteket, Viborg	

Informationer om konkrete udleveringer findes nederst i højre hjørne (blå markering).

2.5.4 Sortering af recepter

Som udgangspunkt vises under overskriften "Recepter", nederst på medicinkortet, altid aktuelle løse recepter. Dvs. løse recepter som tidligere er markeret "ikke aktuelle" vises ikke. Hvis man også ønsker at se løse recepter, som er markeret "ikke aktuelle", skal man fjerne fluebenet i "vis kun aktuelle".

Filtrering

☒ Vis alle recepter

☒ Vis kun aktuelle

☐ Vis løse recepter

☐ Vis kun aktuelle

☐ Vis apoteksudleveringer

Gruppering

☒ Vis uden gruppering

☐ Grupper recepter på indholdsstof

☐ Grupper recepter på lægemiddeldosering

Oprettet	Udleveret	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation	Status
26-02-2015		Hjertemagnyl	Filmovertrukne tabletter	75 mg	1 tablet daglig	Blodfortyndende	
28-01-2015		Panodil	Filmovertrukne tabletter	1.000 mg	1/2 tablet middag og 1 tablet før sengetid	Mod smerter	

Se alle recepter uanset om de er løse eller tilknyttede.

Ved at sætte fluebenet i "Vis alle recepter" kan man få overblik over alle borgerens recepter. Der er som udgangspunkt sat et ekstra flueben i "Vis kun åbne". Det er valgt at der kun vises de recepter, hvor der stadig kan ske udlevering på apotek.

Ved at fjerne fluebenet i "Vis kun åbne" får man en samlet overblik over alle borgerens recepter igennem de seneste to år. Det er således en oversigt over alle løse recepter og alle tilknyttede recepter.

Filtrering

- ☒ Vis alle recepter
- ☐ Vis kun åbne
- ☐ Vis løse recepter
- ☒ Vis kun aktuelle
- ☐ Vis apoteksudleveringer

Gruppering

- ☐ Vis uden gruppering
- ☐ Gruppér recepter på indholdsstof
- ☒ Gruppér recepter på lægemiddelordination

Oprettet	Udleveret	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation	Status
Der kan forekomme åbne recepter, som er tilknyttet privatmarkerede lægemiddelordinationer							
Lægemiddelordination:	Morfin "DAK"	Injektionsvæske, opløsning	20 mg/ml	Se skema	Blodfortyndende		
22-08-2014	Morfin "DAK"		Ukendt	1+0	Blodfortyndende		
Lægemiddelordination:	Kaleorid	Depottabletter	750 mg	1 stk morgen og aften	Mod forhøjet kolesterol		

Hvis der er forskel på receptdetaljerne og den aktuelle lægemiddelordination, vises det med rød skrift.

Hvis recepten er tilknyttet en aktuel lægemiddelordinationen vises det således:

Lægemiddelordination:	Kaleorid	Depottabletter	750 mg	3 tabletter morgen og middag	Kaliumtilskud	
10-03-2014	Pantoprazol "Actavis"	Enterotabletter	40 mg	1 tablet morgen og aften	Mod mavesyre i spiserøret	

Hvis recepten er tilknyttet en seponeret lægemiddelordination vises det således:

Afsluttet Lægemiddelordination:	Ventoline	Tabletter	4 mg	1 stk morgen, middag og aften	Mod astma	
23-06-2014	Ventoline	Tabletter	4 mg	1 stk morgen, middag og aften	Mod astma	

Hvis der er tale om en løs recept vises det således:

Løse recepter (ikke tilknyttet en lægemiddelordination på FMK)						
28-01-2015	Panodil	Filmovertrukne tabletter	1.000 mg	1/2 tablet middag og 1 tablet før sengetid	Mod smerter	

Listen over recepter kan sorteres på 3 måder: "Vis recepter uden gruppering", "gruppér recepter på indholdsstof" eller "gruppér recepter på lægemiddelordination".

Filtrering

- ☒ Vis alle recepter
- ☐ Vis kun åbne
- ☐ Vis løse recepter
- ☒ Vis kun aktuelle
- ☐ Vis apoteksudleveringer

Gruppering

- ☐ Vis uden gruppering
- ☐ Gruppér recepter på indholdsstof
- ☒ Gruppér recepter på lægemiddelordination


Som udgangspunkt er "grupper på lægemiddelordination" forvalgt.

Vis recepter uden gruppering: Her vises recepterne i datoorden De nyeste vises først. Der kan ligeledes sorteres efter brugerens ønsker.

Grupper recepter på indholdsstof: Her vises recepterne sorteret efter indholdsstoffet.

2.5.5 Opret recept til personer uden cpr. nr.

På FMK-online kan man udstede recepter til personer uden cpr. nr. Baggrunden er, at man skal kunne udstede alle recepter på lægemidler fra taksten igennem FMK. Har man behov for at udskrive recept til person uden CPR-nr. vælges "recept til person uden CPR-nr".

Der skal udfyldes relevant information omkring personen uden cpr. nr.

Herefter skal detaljerne omkring ordinationen udfyldes i samme skærbillede.

Der skal vælges et navngivet apotek og **ikke** receptserver.


2.5.6 Opret recept til brug i egen praksis

Hvis man har behov for lægemidler til brug i egen praksis, kan der oprettes recepter via FMK-online.



Ved behov for at udskrive recepter til brug i praksis vælges "recept til brug i praksis".

Udfyld detaljer om det ønskede lægemiddel.



Udfyld detaljer om leveringsmåde og adresse.

Levering: Vælg "Send samme dag", "Send pr. post" eller "Afhentes på apotek".


Apotek: Man skal vælge et konkret apotek for at få det tilsendt.

Man kan **ikke** vælge Receptserver.

2.6 Status for medicinkortet

Under "Status for medicinkortet" kan man finde oplysninger om medicinkortets status og hvem der senest har ændret medicinkortet.

Medicinkortet kan have status "aktivt", "indlagt" eller "udskrevet uden ajourføring".



Find patient

CPR-nr: 101012-2345
Mikkel Christensen Jørgensen
Hambros Alle 358
1368 København K

Opdatér Luk patient

Status for medicinkort

Senest ændret 24-07-2015
Af Jan Pedersen, SSI
Status: Aktivt

Indlæg Mere...

Ajourfør medicin på FMK


Seneste ajourføring 24-07-2015
af Jan Pedersen, SSI

Ajourfør Mere...

Minimer

2.6.1 Indlæggelse

Når en borger bliver indlagt på sygehuset betyder det, at borgerens medicinering føres i et lokalt system og oplysningerne på FMK er derfor ikke nødvendigvis retvisende.



Find patient

CPR-nr: 101012-2345
Mikkel Christensen Jørgensen
Hambros Alle 358
1368 København K

Opdatér Luk patient

Status for medicinkort

Senest ændret 24-07-2015
Af Jan Pedersen, SSI
Status: Aktivt

Indlæg Mere...

Ajourfør medicin på FMK

Seneste ajourføring 24-07-2015
af Jan Pedersen, SSI

Ajourfør Mere...

Minimer

Når man har klikket på "indlæg" skal man endnu engang tilkendegive, at man ønsker at indlægge borgeren.

Når man indlægger borgeren skal man samtidig huske, at kortet skal ajourføres, når borgeren udskrives igen. Se punkt 2.4.4 omkring ajourføring.



Markér at patienten er indlagt

Ønsker du at markere at patienten er indlagt?

Nej Ja

Under "Mere" findes flere detaljer om den organisation eller person, der har indlagt borgeren.


Indlagt

Indlagt på: SSI, Ydernummer 990027. Registreret 29-07-2015 15:37 af Jan Pedersen, autorisations-ID NS343

Senest ændret: 29-07-2015 15:37 af Jan Pedersen, autorisations-ID NS343, SSI, Ydernummer 990027

Gældende version: 1438177068739001851

[Luk](#)

Man kan godt arbejde på en indlagt borger. Man skal dog være opmærksom på, at medicinkortet ikke nødvendigvis er retvisende og borgeren derfor kan være i en anden aktuel behandling.

2.6.2 Udskrivning

Ved udskrivelsen skal medicinkortet ajourføres, markeret med rød cirkel, med den aktuelle medicinering og efterfølgende aktiveres ved at trykke på "Udskriv", markeret med blå cirkel. Herefter vil FMK igen være retvisende, så andre behandlere og borgeren selv, kan se den aktuelle medicinering på FMK.

Status for medicinkort


Senest ændret 21-08-2015
Af Jan Pedersen, Bispebjerg og Frederiksberg

Status: **Indlagt**

Udskriv

Opdatér indlæggelse

Mere..

Ajourfør medicin på FMK


Seneste ajourføring 13-08-2015
af Jan Pedersen, Læge Mads Helsted

Ajourfør

Mere..

Minimer

^

Hvis man udskrifter, men har glemt at ajourføre ser det således ud. Det kan rettes ved at trykke på ajourfør, markeret med rød. Ved ajourføring tilkender du, at FMK indeholder borgerens aktuelle lægemiddelordinationer.

Status for medicinkort


Senest ændret 21-08-2015
 Af Jan Pedersen, Bispebjerg og Frederiksberg
 Status: **Udskrevet uden ajourføring**

Indlæg Mere..

Ajourfør medicin på FMK


Seneste ajourføring 21-08-2015
 af Jan Pedersen, Bispebjerg og Frederiksberg
 Hospitaler, Kardiologisk ambulatorium Y

Ajourfør Mere..

Minimer ^

Man kan ikke udskrive en borger fra en indlæggelse uden at have behandlingsansvaret. Se hvordan behandlingsansvaret overtages i punkt 2.6.3.

2.6.3 Opdatér indlæggelse

Hvis borgeren stadig er indlagt, men behandlingsansvaret flyttes, kan man overtage indlæggelsen ved at klikke på "Opdatér indlæggelse".

Status for medicinkort


Senest ændret 29-07-2015
 Af Jan Pedersen, SSI
 Status: **Indlagt**

Udskriv **Opdatér indlæggelse** Mere..

Hvis man herefter ønsker at udskrive borgeren skal man følge fremgangsmåden i punkt 2.6.2.

2.7 Effektuering/udlevering

Hvis man indgiver (administrerer) eller udleverer et lægemiddel til borgeren, skal det registreres på FMK.




14-07-2014 Cisordinol Depot Injektionsvæske, opløsning 500 mg/ml 1 ml hver mandag Nervemedicin

Detaljer	Effektueringer	Recepter	Bestillinger	Medicintilskud
Lægemiddel: Cisordinol Depot	Behandling: nervemedicin	Dosering: 1 ml hver mandag		
Form: Injektionsvæske, opløsning	Behandling start: 14-07-2014	Dosering start: 1 ml hver mandag		
Styrke: 500 mg/ml	Behandling slut: 14-07-2014	Dosering slut: 1 ml hver mandag		
Virkestof: Zuclopenthixol	Administrations: Intramuskulær anvendelse	Dosering type: Fast		
ATC-kode: N05AF05	Skal substitueres: Ja			
Lægemiddel ID: 2810128866				
FMK ordination ID: 385207				
Oprettet: 14-07-2014 11:17	Ændret: 06-11-2014 21:11			
Af: Morten Møller				
Indrapportert af:				

Parallelt Separat **Effektuer** Recept Rediger Ansig om medicintilskud Sendt recept

Når man ønsker at registrere en indgivelse eller udlevering, skal man klikke på den sorte pil til højre for den pågældende ordination.

Under detaljer på ordinationen skal man klikke på knappen "Effektuer".



Effektuer

Effektueringsstidspunkt: Dato (dd-mm-åååå) 16-03-2015 Tidspunkt (tt:mm) 14:10

Vælg lægemiddel: Cisordinol Depot, injektionsvæske, opløsning, 500 mg/ml

Effektueringsmetode: ☒ Indgivet, hel pakning ☐ Indgivet, delmængde af pakning ☐ Udleveret, hel pakning ☐ Udleveret, delmængde af pakning

Pakning: 5 amp. a 1 ml 011353 (Lundbeck Pharma)

Antal pakninger:

Delvis udlevering: Vælg enhed

Fortryd Opret

Dato og tidspunkt for indgivelsen/udleveringen angives.

Der angives ligeledes hvor meget der er indgivet/udleveret.

Klik derefter på "Opret".

2.8 Sortering

Man kan sortere de aktuelle ordinationer eller de løse recepter ud fra forskellige parametre.



Opret ordination

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
Der eksisterer privatmarkerede lægemiddelordinationer.						
16-08-2010		Methotrexate "Paranova"	Tabletter	2,5 mg	6 tabletter 1 gang ugentlig	Mod psoriasis
16-08-2010		Insulatard PenFill	Injektionsvæske, suspension	100 Internationale enheder/ml	10 Internationale enheder morgen	Mod sukkersyge

Lægemiddelordinationerne kan sorteres ud fra de parametre, som er angivet i den mørkeblå bjælke. Kolonnen der er sorteret ud fra, er orange. Der sorteres ud fra den givne parameter ved at klikke på kolonneoverskriften.

2.9 Dosisdispensering

I øjeblikket fremgår det på receptniveau og på de konkrete apoteksudleveringer, om der er ønsket og/eller forventet at en borger får dosisdispenseret medicin.

Hvis borgeren har fået dosisdispenseret medicin, vil der øverst på medicinkortet stå, hvornår der senest er udleveret dosismedicin og fra hvilket apotek dette er sket fra. Se rød markering.

Find patient
 CPR-nr: 270554-3450
 Fie Henningsen Jørgensen
 Randersvej 329
 1053 København K
 Opdatér Luk patient

Status for medicinkort
 Senest ændret 22-09-2015
 Af Ina Pedersen, Bispebjerg og Frederiksberg
 Status: Aktivt
 Indlæg Mere..

Ajourfør medicin på FMK
 Seneste ajourføring 22-09-2015
 af Ina Pedersen, Bispebjerg og Frederiksberg
 Hospitaler, Kardiologisk ambulatorium Y
 Ajourfør Mere..

Info **Fælles medicinkort** Recepter Vaccinationer FMK test klient Individuelle medicintilskud

Der er senest udleveret dosisdispenseret medicin d. 10-11-2014 på Stjerne Apoteket, Århus
 Opret ordination ☐ Vis også seponerede lægemiddelordinationer

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
08-11-2014		Metoprololsuccinat "Hexal"	Depottabletter	100 mg	1 tablet morgen	For blodtrykket
06-11-2014		Mirtazapin "Bluefish"	Smeltetabletter	45 mg	1 tablet før sengetid	Mod depression

Man kan se samtlige apoteksudlevering ved at gå under Recepter og markere "Vis apoteksudleveringer".

Info **Fælles medicinkort** **Recepter** Vaccinationer FMK test klient Individuelle medicintilskud

Filttering
☐ Vis alle recepter
☒ Vis kun åbne
☐ Vis løse recepter
☒ Vis kun aktuelle
☒ Vis apoteksudleveringer

Gruppering
☒ Vis uden gruppering
☐ Grupper recepter på indholdsstof
☐ Grupper recepter på lægemiddelordination

Effektueret	Lægemiddel	Styrke	Pakning	Antal	Metode	Apotek
10-11-2014	Metoprololsuccinat "Hexal"	100 mg	30 stk.	1	En- eller flergangs apoteksudlevering	Stjerne Apoteket, Århus
10-11-2014	Kaleorid	750 mg	250 stk.	1	Dosisdispenseret apoteksudlevering	Stjerne Apoteket, Århus

2.10 Print medicinoplysninger

Borgere og sundhedsprofessionelle har mulighed for at printe medicinkortet.

Alle aktuelle lægemiddelordinationer og alle de løse recepter, vil komme med i printet.

Find patient
 CPR-nr:
 101012-2345
 Mikkel Christensen Jørgensen
 Hambroer Alle 358
 1368 København K
 Opdater Luk patient

Status for medicinkort
 Senest ændret 29-07-2015
 Af Jan Pedersen, SSI
 Status: **Indlagt**
 Udskriv Opdater indlæggelse Mere..

Ajourfør medicin på FMK
 Seneste ajourføring 24-07-2015
 af Jan Pedersen, SSI
 Ajourfør Mere..

Info **Fælles medicinkort** Recepter Vaccinationer FMK test klient Individuelle medicintilsbud

Opret ordination ☐ Vis også seponerede lægemiddelordinationer

Startdato	Slutdato	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	Indikation
22-07-2015		Simvastatin "Actavis"	Filmovertrukne tabletter	40 mg	1 tablet morgen og 2 tabletter aften	Mod forhøjet kolesterol

Hvis man ønsker at printe medicinkortet ud, klikkes på ikonet for print (rød markering).

Når der er foretaget ajourføring, vil kun løse recepter eller udleveringer på løse recepter efter ajourføringsdatoen samt aktuelle ordinationer komme med på printet.

Er der endnu ikke foretaget registrering af ajourføring på FMK, vil alle løse recepter samt aktuelle ordinationer komme med på printet.

Vær opmærksom på, at man alene kan anvende print-ikonet i FMK-online. Man skal således ikke anvende browserens print ikon.

3.0 Vaccinationsoplysninger


Det danske vaccinationsregister, DDV, er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersoner og borgere adgang til et fælles vaccinationskort. Med vaccinationskortet via FMK, får relevante sundhedspersoner adgang til at se og opdatere borgerens aktuelle vaccinationsstatus. Borgeren selv har også mulighed for at se og registrere vaccinationer i deres vaccinationskort via www.fmk-online.dk.

Vaccinationsregisteret via FMK indeholder som udgangspunkt informationer om børnevaccinationer givet fra 1996 og receptinformationer om vacciner købt på recept siden 2006.

3.1 Opret vaccination



For at tilgå det elektroniske vaccinationskort, vælger man fanebladet "vaccinationer" på den enkelte borger.



For at oprette ny vaccination vælges "Opret ny vaccination". (Rød markering)

For at oprette tidligere vaccination vælg "Registrer tidligere vaccination". (Grøn markering) Her har borgeren selv mulighed for at oprette vaccinationer, som vedkommende tidligere har fået.

Registrerede vaccinationer står øverst i billedet.

Nederst kan der være registreret en eller flere anbefalede vaccinationer.

Opret ny vaccination

Vaccinationsdato *: 

Vaccine *:

Dosis: 

Batch nr. *:

Varighed:

ATC: Tetanus toxoid (J07AM01)

Form: injektionsvæske, suspension, enkelt dosisbeholder

Styrke:

Privatmarkering: ☐

Vaccinationsforløb: 

Start	Vaccine	Bemærkning	Kan gives fra
☒	Tetanus	Dag 1	31-07-2015 
☐	Tetanus	1 mdr.	30-08-2015 
☐	Tetanus	1 år	25-07-2016 

Hvis man ønsker at oprette en ny vaccine mødes man med det der er markeret med rød.

Vaccinationsforløb, markeret med blå, kan kun udfyldes hvis vaccinationen indgår i et forløb.

Når et forløb er valgt dukker følgende valgmuligheder op, markeret med grøn.

Detaljer på en eksisterende vaccination

	01-10-2011	Rabies	Hundegalskab	Ikke angivet	Costa Rica
	21-09-2010	Vaxigrip	Influenza		Helle Pedersen, O. Vang
	09-09-2009	Hepatitis A og B kombinationer	Leverbetændelse type A, Leverbetændelse type B		Fl. Knudsen, A. Glisemann B. O. Vang



Man kan finde detaljer og mulighed for ændring af vaccination ved at folde vaccinationen ud. Klik da på ikon yderst til højre (se rød markering).



Vis vaccination

Vaccinationssted

Land *: Costa Rica

Organisation:

Læge:

Vaccinationsdato *: 01-10-2011

Vaccine eller sygdom *: Rabies

Batch nr.:

Varighed: Ikke angivet

ATC: Rabies, inaktiveret, hele virus

Privatmarkering:

Rediger

Luk

Når ordinationen er foldet ud vises detaljer om vaccinationen. Vælg "Rediger" hvis der er ændringer til den registrerede vaccination.

Rediger vaccination

Vaccinationssted

Land *: Danmark

Organisation:

Læge:

Vaccinationsdato *: 07-10-2011

Vaccine eller sygdom *: Gardasil

Batch nr.: 507078

Varighed: Ikke angivet

ATC: Papillomavirus (human type 6, 11, 16, 18) (J07BM01)

Privatmarkering:

Slet

Annuller OK

Når "Rediger" er valgt, har man mulighed for at slette vaccination.

3.2 Ikoner

- Vaccination oprettet af borger, som ikke er blevet godkendt af læge.
- Oprettet af læge eller oprettet af borger og godkendt af læge.
- Vaccinationen er registreret af/på vegne af den effektuerende læge.
- Vaccinationen er oprettet fra sygesikringsregisteret. Bekræftet af data fra Sygesikringsregisteret.
- Vaccinationen er udleveret på recept. (Endnu) ikke godkendt af læge.
- Vaccinationen er udleveret på recept og godkendt af læge. Bekræftet af data fra Receptserveren.
- Historik ikon. Dette ikon er en genvej til historisk visning for en vaccination. Dette ikon vil kun være tilknyttet en vaccination, hvis denne er blevet redigeret. Det er muligt at se før og efter oplysninger på en redigeret vaccination.
- Detalje- og redigerings-ikon. Dette ikon benyttes til visning af detaljer og giver muligheden for redigering af en given vaccine.
- Effektuerings-ikon. Dette ikon benyttes når en anbefalet vaccination skal registreres på borgerens vaccinationskort. Ved klik på ikonet kommer dialogboksen "Opret ny vaccination" og vaccinationen kan registreres.
- Sletnings-ikon. Ikon der benyttes til sletning af en anbefalet vaccination.
- Rødt ikon. Det røde ikon ved borgerens anbefalede vaccinationer betyder at den planlagte dato for den anbefalede vaccination er overskredet.

4.0 Tilskudsansøgning

Det er muligt at håndtere tilskudsansøgninger via fmk-online.

Man kan se antal sager, der afventer svar på anmodning om yderligere oplysninger,

Se tilskudssager/deres status samt besvare Sundhedsstyrelsens anmodning om yderligere oplysninger.

For nærmere vejledning henvises til "Vejledning til ansøgning om medicintilskud via fmk-online.dk" der forefindes på højre side under "Informationsmateriale til sundhedspersonale" på <http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Faelles%20Medicinkort/FMK%20for%20sundhedsprofessionelle.aspx>.


5.0 Bemyndigelse af medhjælper

Autoriserede sundhedspersoner kan, ifølge vejledning nr. 115 af 11/12/2009 fra Sundhedsstyrelsen, uddelegere forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.

Medhjælperen oprettes på FMK-online under "Administrér medhjælpere".



Klik "Vis bemyndigelser" for at oprette medhjælperen til at arbejde i FMK.




Her kan man tilføje nye bemyndigelser eller se, hvilke personer der er bemyndiget af brugeren.




"Tilføj eller slet medhjælper"

Her kan brugeren oprette medhjælpere. Klik på "Tilføj medhjælper bemyndigelser".

For læger



For sygeplejersker:




Skriv medhjælpens cpr.nr. og vælg system (FMK(medicin), DDV(vaccinationer) eller TAS(tilskudsansøgninger)), som medhjælpen skal have bemyndigelse til. HUSK at oprette medhjælpen i alle relevante systemer.

Når man har valgt, hvilket system medhjælpen skal have bemyndigelse til, fremkommer de rettigheder, som medhjælpen efterfølgende vil få tildelt. Der kan differentieres mellem de forskellige rettigheder. HUSK at afslutte registreringen med at klikke på "Opret".

Bemyndigelse til andre CVR-numre:

Hvis medhjælpen skal have adgang til FMK for andre CVR-numre end det som er opgivet, skal man fjerne fluebenet (se blå pil).



Begræns medhjælpens rettigheder:

Medhjælpen vil få de rettigheder som er markeret med et flueben. Hvis man fjerner et flueben fjernes rettigheden for medhjælpen.



Fælles Medicinkort (FMK):

Tilføj bemyndigelser

1 Vælg bemyndigede og system

Arbejdsfunktion: Medhjælp for Sygeplejerske
Medhjælper CPR-nr.: 020244-1041 | Jeppe Møller
System: Fælles Medicinkort (FMK)
☒ Begræns bemyndigelse til CVR nummer 46837428

Bemærk: Det kan tage op til en time før tilføjede bemyndigelser effektueres og den bemyndigede medhjælper er i stand til at logge ind.

2 Rettigheder

- ☒ Sundhedsfagligt opslag
- ☒ Opret, ret eller slet effektivering (indgivelse/udlevering af et lægemiddel)
- ☒ Vis privatmarkeret med vandsprøjt
- ☒ Vis privatmarkeret med samtykke
- ☒ Suspend/frigiv medicinkort
- ☒ Bestil udlevering eller ny recept
- ☒ Opretnings tilknytning til en enhed (F.eks. tilknytning til hjemmepleje)

Færdig Opret

Det Danske Vaccinationsregister (DDV):

Tilføj bemyndigelser

1 Vælg bemyndigede og system

Arbejdsfunktion: Medhjælp for Sygeplejerske
Medhjælper CPR-nr.: 020244-1041 | Jeppe Møller
System: Vaccinationsregisteret (DDV)
☒ Begræns bemyndigelse til CVR nummer 46837428

Bemærk: Det kan tage op til en time før tilføjede bemyndigelser effektueres og den bemyndigede medhjælper er i stand til at logge ind.

2 Rettigheder

- ☒ Se Vaccinationer
- ☒ Opret, ret eller slet vaccinationer
- ☒ Opret, ret eller slet anbefalede vaccinationer

Færdig Opret

Tilskudsansøgninger (TAS):

Tilføj bemyndigelser

1 Vælg bemyndigede og system

Arbejdsfunktion: Medhjælp for Læge
Medhjælper CPR-nr.: 020244-1041 | Jeppe Møller
System: Medicintilskud (TAS)
☒ Begræns bemyndigelse til CVR nummer 46837428

Bemærk: Det kan tage op til en time før tilføjede bemyndigelser effektueres og den bemyndigede medhjælper er i stand til at logge ind.

2 Rettigheder

- ☒ Vise kladder for tilskudsansøgninger
- ☒ Rette og slette kladder for tilskudsansøgninger
- ☒ Vise indsendte tilskudsansøgninger

Færdig Opret

5.1 Oversigt over bemyndigede medhjælpere

Se en samlet oversigt over de medhjælpere som er bemyndiget til at arbejde på vegne af brugeren:



Administrér medhjælpere
Redigér medhjælperes bemyndigelser og se medhjælpslog

Mine medhjælpere Medhjælpslog

Tilføj medhjælper bemyndigelser


Mine medhjælpere

CPR-nummer	Navn
101012-9012	Fie Johansson Jørgensen

Nederst i skærbilledet kan brugeren se en samlet liste over de personer, vedkommende har bemyndiget til kunne arbejde på vegne af brugeren.

Logoplysninger på medhjælpere:

Lægen kan følge medhjælpernes opslag på FMK ved at klikke på "Medhjælpslog".



Administrér medhjælpere
Redigér medhjælper og se medhjælpslog

Mine medhjælpere Medhjælpslog

Tidspunkt	Patient	Handling	Organisation	Person
16-05-2013 20:13:32	051017- 1632	Sag seponerede lægemiddeldordinationer	Århus Amtssygehus, Patologisk Institut	Elfi Müller pva Terri Dalsgaard
16-05-2013 20:13:29	051017- 1632	Hent medicinkort	Århus Amtssygehus, Patologisk Institut	Elfi Müller pva Terri Dalsgaard
16-05-2013 20:12:28	110201- 4746	Sag seponerede lægemiddeldordinationer	Århus Amtssygehus, Patologisk Institut	Elfi Müller pva Terri Dalsgaard
16-05-2013 20:12:24	110201- 4746	Hent medicinkort	Århus Amtssygehus, Patologisk Institut	Elfi Müller pva Terri Dalsgaard

Herefter vises en samlet oversigt over samtlige medhjælperes opslag på FMK.

Vedligeholdelse af bemyndigelser til FMK, TAS og DDV for medhjælpere

Det er vigtigt at brugeren til enhver tid sikrer sig, at listen af bemyndigede medhjælpere er ajour. Når en medhjælper ikke længere skal være bemyndiget af den pågældende person, f.eks. i forbindelse med jobskifte eller lign., skal medhjælperen fjernes fra listen. Medhjælperen vil derefter ikke kunne få adgang til FMK, DDV eller TAS, som bemyndiget medhjælp og derved ikke længere kunne handle på vegne af den bemyndigende person.

Det foregår i samme menupunkt som selve tilføj medhjælperbemyndigelser. Klik på krydset til højre for den medhjælp, som skal have fjernes sine rettigheder, som medhjælp for brugeren.



FMK er overgået til en ny model for håndtering af medhjælpere. De tidligere oprettede medhjælpere kan ses og redigeres via [Medicin-IT](#).


I en overgangsperiode er begge typer af medhjælperregistreringer aktive. De gamle medhjælperregistreringer migreres automatisk til den nye model ved afslutningen af overgangsperioden.

Tilføj medhjælper bemyndigelser

Mine medhjælpere

CPR-nummer	Navn		
201056-2098	(ukendt navn)	☐	☐
020202-1085	Fannar Knudsen	☒	Ophævr assistent-bemyndigelse
020244-1041	Hans Munk Kristensen	☒	☒

Herefter skal lægen bekræfte at medhjælpen ikke længere skal være bemyndiget som lægens medhjælp.



Bekræft sletning af medhjælper

Ønsker du at fjerne alle bemyndigelser af Fie Johansson Jørgensen som din medhjælper?

Fie Johansson Jørgensen vil efterfølgende ikke længere have mulighed for at logge ind i rollen som medhjælper for dig.

Annuller **OK**

6.0 Borgeres adgang til FMK

Borgere kan se deres eget medicinkort på www.sundhed.dk, hvor de også kan se, hvornår der er foretaget opslag på deres medicinkort og af hvem. Borgeren kan ikke selv ændre i oplysningerne på FMK. Hvis medicinoplysningerne på FMK ikke er korrekte, bør borgeren henvende sig til den behandlende læge og få rettet oplysningerne, så FMK afspejler den aktuelle medicinering.